

CATÁLOGO 2024



QUEM SOMOS

Líder na América Latina em soluções de proteção visual, a ID SAFETY é especializada na fabricação de óculos de segurança. Operamos um moderno parque fabril com equipamentos de última geração, se estabelecendo como uma empresa inovadora e sustentável. Nossos produtos são o resultado de investimentos em tecnologia, inovação e segurança, oferecendo os mais altos níveis de proteção visual através da certificação no mercado Brasileiro e Internacional das normas NR-6 e ANSI/ISEA Z 87.1-2015.



LABORATÓRIO DIGITAL



Laboratório Digital Freeform.

ID PRO



Software de gerenciamentos de pedidos

ENTREGA EXPRESS



Entrega Ultra Rápida.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



Design e materiais de última geração.

PRODUÇÃO NACIONAL



Produtos fabricados no Brasil

ASSISTÊNCIA



Pós venda com troca imediata.

LENTE DIGITAL

Bem-vindos ao Mundo Digital!
Conheça as lentes All Lux, uma das marcas exclusivas do nosso portfólio. Elas são produzidas em nosso laboratório por meio do inovador processo FreeForm, onde utilizamos equipamentos de ponta para garantir lentes de altíssima qualidade, com maior nitidez e precisão, além de uma adaptação imediata e segura.



PROCESSO DIGITAL

As lentes digitais são confeccionadas ponto a ponto, minimizando o atrito e oscilação durante o processo de surfacagem. Isso garante resultados mais precisos e um alinhamento aprimorado das curvas, ampliando a visão e permitindo a produção de lentes mais finas e leves em comparação com a lente de surfacagem convencional.

LENTE GRADUADA



Visão Simples

São lentes com um único campo de visão, podendo ser usadas tanto para visão de perto quanto para visão de longe.



Multifocal

São lentes com múltiplos campos de visão, isto é, para longe, para perto e meia distância, dando mais conforto ao usuário.



NORMAS E REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO

ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ID É GARANTIA DE UMA VISÃO MAIS SEGURA!

A ID Safety segue criteriosamente todas as normas e especificações na produção dos seus óculos de segurança, garantindo maior precisão e proteção para a visão dos seus colaboradores.

Nossos óculos passam por um rigoroso processo de fabricação, atendendo todos os requisitos exigidos nas normas ANSI/ISEA Z87.1-2015 e NR-6 de acordo com a exigência do MTE.




POR QUE OS ÓCULOS DE SEGURANÇA SÃO IMPORTANTES?

São importantes para proteger o usuário de um eventual impacto de partículas volantes, luminosidade intensa, radiação ultravioleta e respingos de produtos químicos.

Óculos ID1147
C.A. 39017
Cor Cristal

GARANTIA DE AUTENTICIDADE

Por serem produtos que possuem lentes substituíveis, é expressamente obrigatório a gravação indelével do fabricante na lente ou visor. Assim garantimos a autenticidade da confecção pelo detentor do Certificado de Aprovação – CA, conforme Tabela 3 “Requisitos de Marcação” da norma ANSI/ISEA Z87.1-2015.




ID PRO

PROVADOR VIRTUAL
MEDIÇÃO DIGITAL
GERENCIAMENTO DE PEDIDOS

A **ID Safety** possui o exclusivo software **ID Pro**, onde você tem total controle no processo de compra dos nossos óculos e obtém em tempo real atualizações sobre seus pedidos.

O software faz uma foto e coleta com **precisão** as **medidas pupilares**, permitindo ao laboratório confeccionar as lentes com maior precisão. Você ainda faz o **envio das receitas** e acompanha o **rastreio** do seu pedido, entre outras informações, com **total controle** e facilidade no gerenciamento dos seus pedidos.



TUTORIAL SIMPLES E RÁPIDO

CLIQUE AQUI E DESCUBRA TODOS
OS RECURSOS QUE OFERECEMOS
PARA GERENCIAR SEUS PEDIDOS.

SOFTWARE
EM NUVEM
UTILIZANDO APENAS
UM NAVEGADOR WEB



PROVADOR VIRTUAL

A **ID Safety** apresenta o Provador Virtual, uma tecnologia de ponta que utiliza Realidade Aumentada, onde os colaboradores podem experimentar nossos óculos e escolher o modelo ideal.



LINHA DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONVENCIONAL

Os óculos EPI **One Safety** Convencional são confeccionados com alto rigor de fabricação e aprovados de acordo com a norma ANSI/ISEA Z 87.1-2015. Estes óculos possuem o CA, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego, atestando a qualidade e conformidade do EPI.



Óculos Copper
C.A. 48061
Cor Amarelo

LANÇAMENTO

MODELO:
COPPER - C.A. 48061

Design inovador e exclusivo, oferecem uma **visão periférica ampliada**. As **hastes anatômicas**, proporcionam conforto e segurança ao usuário. Armações e hastes injetadas em policarbonato, **atende as exigências para alto impacto**.

Especificações Técnicas:

TAMANHO
Único

MATERIAIS DAS LENTES
Policarbonato

NORMA:
ANSI/ISEA Z 87.1-2015

Cores:

INCOLOR

AMARELO

CINZA

VERDE ESCURO

Proteções:

Raios Ultravioleta

Luz Intensa

Raios infravermelho

EXTRA LEVE E RESISTENTE



ALTO
IMPACTO




HASTE
ANATÔMICA



DESIGN
INOVADOR



Medidas:



(A) Largura do aro (B) Largura da lente
(C) Ponte (D) Altura (E) Haste

TAM.	A	B	C	D	E	
Único	142	63	13	40	111	30g

LINHA DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO GRADUADOS

Os óculos EPI **ID Safety** permitem a colocação de lentes oftálmicas, confeccionadas sob medida para cada usuário, com alto rigor de espessura e aprovadas de acordo com a norma ANSI/ISEA Z 87.1-2015. Estes óculos possuem o CA, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego, atestando a qualidade e conformidade do EPI.



Óculos ID105
C.A. 48015
Cor Branco

LANÇAMENTO

MODELO:
ID 105 - C.A. 48015

Design clássico e inovador. Hastes anatômicas e **protetor lateral** cristal garantindo um excelente nível de proteção e conforto. Armações e hastes injetadas em polímero de alta resistência, **atende as exigências para alto impacto.**

Especificações Técnicas:

TAMANHO

52 | 56

CORES DAS LENTES

Incolor | Cinza | Verde | Amarelo

MATERIAIS DAS LENTES

Polycarbonato | Resina CR-39

NORMA:

ANSI/ISEA Z 87.1-2015

Cores:

● INCOLOR

● FUMÊ

● AZUL

● BRANCO

● PRETO




52



56

Medidas:



(A) Largura do aro (B) Largura da lente
(C) Ponte (D) Altura (E) Haste

TAM.	A	B	C	D	E	▲
52	142	57	17	38	134	26g
56	145	59	17	40	134	26g


MODELO:
ID 101 R - C.A. 34164
Proteção total com ajuste de **haste retrátil e fendas para ventilação**.
Armação e hastes injetadas em polímero de alta resistência.

Especificações Técnicas:
TAMANHO
48 | 52 | 56
CORES DAS LENTES
Incolor | Cinza | Verde | Amarelo
MATERIAIS DAS LENTES
Polycarbonato | Resina CR-39
NORMA:
ANSI/ISEA Z 87.1-2015

Cores:
 CRISTAL/CINZA
 FUMÊ/CINZA
 CRISTAL/BRANCO



Medidas:



(A) Largura do aro (B) Largura da lente
(C) Ponte (D) Altura (E) Haste

TAM.	A	B	C	D	E	
48	137	53	16	39	107-120	32g
52	142	56	16	40	107-120	33g
56	144	57	16	43	107-120	34g

MODELO:
ID 102 - C.A. 43783
Design esportivo com **ponte nasal e ponteiros emborrachadas**, proporcionam maior conforto e segurança ao usuário.
Armação e hastes injetadas em polímero de alta resistência.

Especificações Técnicas:
TAMANHO
56
CORES DAS LENTES
Incolor | Cinza | Verde | Amarelo
MATERIAIS DAS LENTES
Polycarbonato | Resina CR-39
NORMA:
ANSI/ISEA Z 87.1-2015


Cores:
 CRISTAL/AZUL
 CRISTAL/CINZA
 CRISTAL/VERDE
 CRISTAL/PRETO
 FUMÊ/CINZA
 FUMÊ/PRETO




PONTE NASAL E PONTEIRAS
EMBORRACHADAS



Medidas:



(A) Largura do aro (B) Largura da lente
(C) Ponte (D) Altura (E) Haste

TAM.	A	B	C	D	E	
56	144	58	16	38	118	23g

MODELO:

ID 103 - C.A. 41615

Design moderno aliado à segurança, leveza e conforto **com ponte nasal anatômica** de fácil adaptação a todos tipos de rostos. Armação e hastes injetadas em polímero de alta resistência.

Especificações Técnicas:

TAMANHO

56

CORES DAS LENTES

Incolor | Cinza | Verde | Amarelo

MATERIAIS DAS LENTES

Polycarbonato | Resina CR-39

NORMA:

ANSI/ISEA Z 87.1-2015

Cores:


-  CRISTAL
-  CRISTAL/AZUL
-  CRISTAL/PRETO
-  CRISTAL/VERMELHO
-  CRISTAL/ROSA



PROVADOR VIRTUAL
ESCOLHA O TAMANHO



Medidas:



(A) Largura do aro (B) Largura da lente
(C) Ponte (D) Altura (E) Haste

TAM.	A	B	C	D	E	
56	137	58	16	38	119	20g

PRODUTO EXCLUSIVO

MODELO:

ID 103 - C.A. 41615

Design moderno aliado à segurança, leveza e conforto com ponte nasal anatômica de fácil adaptação a todos tipos de rostos. **Exclusiva proteção antimicrobiana TNS** que evita a proliferação de bactérias patogênicas, além da inibição do mau odor e aumento da vida útil do produto. Promove a saúde dos colaboradores e é ideal para utilização em ambientes controlados como sala limpa. Armação e hastes injetadas em polímero de alta resistência.



TRATAMENTO ANTIMICROBIANO



Cores:

-  CRISTAL/CINZA



PROVADOR VIRTUAL
ESCOLHA O TAMANHO



Óculos ID103
C.A. 41615
Cor Cristal/Rosa



MODELO:

ID 104 - C.A. 33594

Design moderno e tecnológico com **ajuste de haste retrátil e ângulo pantoscópico**. Armação e hastes injetadas em polímero de alta resistência.

Especificações Técnicas:

TAMANHO

52 | 56

CORES DAS LENTES

Incolor | Cinza | Verde | Amarelo

MATERIAIS DAS LENTES

Polycarbonato | Resina CR-39

NORMA:

ANSI/ISEA Z 87.1-2015


Cores:

● CRISTAL/CINZA

● FUMÊ/CINZA



Medidas:




(A) Largura do aro (B) Largura da lente
(C) Ponte (D) Altura (E) Haste

TAM.	A	B	C	D	E	🧑
52	136	54	14	40	118-129	32g
56	144	58	14	42	118-129	32g

MODELO:

ID 104 E - C.A. 33594

Design moderno e tecnológico **com elástico poliamida ajustável** para utilização em conjunto com outros EPIs como capacetes e abafadores de ruídos. Armação e hastes injetadas em polímero de alta resistência.



Especificações Técnicas:

TAMANHO

56

CORES DAS LENTES

Incolor | Cinza | Verde | Amarelo

MATERIAIS DAS LENTES

Polycarbonato | Resina CR-39

NORMA:

ANSI/ISEA Z 87.1-2015

Cores:

● CRISTAL

● FUMÊ

(A) Largura do aro (B) Largura da lente
(C) Ponte (D) Altura (E) Haste

TAM.	A	B	C	D	E	🧑
56	144	58	14	42	-	25g

PROVADOR VIRTUAL
ESCOLHA O TAMANHO

56

MODELO:

ID 104 VEDAÇÃO - C.A. 33594

Perfeita vedação e fixação junto aos óculos modelo ID104 e ID104E. Maior proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais.



Especificações Técnicas:

TAMANHO

56

APLICAÇÃO

Nos modelos ID 104 - 104 E

MATERIAL

Elastômero

NORMA:

ANSI/ISEA Z 87.1-2015



LANÇAMENTO

PROVADOR VIRTUAL
ESCOLHA O TAMANHO

52

56

Óculos ID104
C.A. 33594
Cor Fumê/Cinza

MODELO:
ID 1147 BR - C.A. 39017

Proteção em todos os sentidos com **ajuste de haste retrátil e fendas para ventilação**. Armação e hastes injetadas em polímero de alta resistência.

Especificações Técnicas:

TAMANHO

52 | 56

CORES DAS LENTES

Incolor | Cinza | Verde | Amarelo

MATERIAIS DAS LENTES

Polycarbonato | Resina CR-39

NORMA:


ANSI/ISEA Z 87.1-2015

Cores:

-  CRISTAL/AZUL
-  CRISTAL/CINZA
-  CRISTAL/VERMELHO
-  FUMÊ/CINZA
-  CRISTAL/BRANCO
-  ROSA



Medidas:



(A) Largura do aro (B) Largura da lente
(C) Ponte (D) Altura (E) Haste


TAM.	A	B	C	D	E	👤
52	139	52	16	39	134-147	24g
56	147	58	16	41	134-147	24g



Óculos ID103
C.A. 41615
Cor Cristal/Preto

TECNOLOGIA
INOVAÇÃO
SEGURANÇA





www.idsafety.com.br

Tel. - WhatsApp: +55 (11) 3042.4969
atendimento@idsafety.com.br

   @idsafety